NAPOLEON®

ÉLECTRIQUE

FOYERS ÉLECTRIQUES



Vos possibilités de décor n'auront jamais été aussi flexibles.



Foyer EFL100 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.



Pourquoi choisir Napoléon®?

Respectueux de l'environnement... Pensons vert avec Napoléon® - aucune émission ni pollution et 100 % écoénergétique. Les foyers électriques de Napoléon® constituent un moyen écologique de profiter de l'ambiance d'un feu simplement en le branchant dans une prise électrique standard de 120 V.

Pour vous simplifier la vie... Les foyers électriques de Napoléon® sont conçus pour vous offrir le confort absolu et le contrôle au simple toucher d'une commande. Lorsque vous installez un foyer électrique de Napoléon®, vous avez l'assurance que vous pourrez profiter d'une ambiance agréable et instantanée pendant de nombreuses années.

Un investissement sur lequel vous pouvez compter... Votre nouveau foyer électrique de Napoléon® ajoute de la valeur à votre domicile tout en vous offrant un confort sans compromis et une source de chaleur fiable. Après les rénovations de la cuisine et de la salle de bain, l'ajout d'un foyer constitue le meilleur investissement que vous pouvez faire pour votre domicile.


Créez votre propre style... Créez un environnement qui reflète bien votre style, dans lequel vous vous sentez bien et où vous pouvez relaxer. Choisissez parmi une gamme d'options design afin de créer le style particulier que vous recherchez.

Un réseau de détaillants autorisés... Avec plus de 3000 détaillants autorisés en Amérique du Nord, Napoléon® travaille sans relâche pour fournir une formation et un soutien technique professionnels et continus à son équipe de détaillants dévoués.

Une garantie fiable et exceptionnelle... Chaque foyer électrique de Napoléon® est conçu et fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses. Les foyers sont couverts par notre garantie d'un an, afin que vous puissiez obtenir la solide performance que vous méritez. Naploéon® est enregistré sous le système de certification de la qualité ISO 9001-2008 mondialement reconnu.



Napoleon Appliance Corp.


Wolf Steel Montréal


Wolf Steel É.-U.


Usine Wolf Steel (Napoléon)


Siège social Wolf Steel (Napoléon)

EF30 et EF30G

Un foyer pleine vision encastré

Un foyer électrique pleine vision contemporain qui paraît tout aussi bien dans un cabinet que dans un mur! L'illusion du jeu de flammes jumelée à un ensemble de bûches d'aspect naturel (EF30), ou d'un lit de braises de verre contemporain (EF30G) recrée l'apparence d'un feu réel. Les panneaux réflecteurs teintés créent l'illusion d'une chambre de combustion plus profonde et plus large. La chaufferette et la soufflerie silencieuse à trois niveaux de réglage et à contrôle thermostatique procurent une ambiance chaleureuse et confortable à votre demeure. Il est idéal dans n'importe quelle pièce de votre maison.

EF30	EF30G
5000 BTU	5000 BTU
1500 watts	1500 watts
30" L x 32 ¼" H comme illustré	30" L x 32 ¼" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 17.



Foyer EF30G encastré dans un mur.

Caractéristiques et accessoires



Cabinet avec bordure biseautée
Fini peint noir



Cabinet Metro™
Fini peint noir et naturel (transparent)



Télécommande
Contrôle le jeu de flammes et la chaleur (incluse)

Foyer EF30 illustré avec un cabinet Metro™ en fini peint noir.



Ensemble de bûches



Lit de braises CRYSTALINE™



EFL32H et EFC32H


Foyer pleine vision linéaire ou convexe



Un foyer offert avec une façade de verre linéaire ou convexe facile d'installation… il suffit de le suspendre, de le brancher et de relaxer! Les modèles EFL32H et EFC32H sont idéaux pour ceux qui recherchent un foyer pleine vision qui nécessite peu d'espace sur un mur. Ils peuvent être encastrés dans une charpente de 2 x 4 afin de réduire la projection dans la pièce ou être installés sur le mur grâce à un support intégré. Une façon élégante d'ajouter ambiance et confort à n'importe quelle pièce de la maison.


EFL32H	EFC32H
5000 BTU	5000 BTU
1500 watts	1500 watts
32 ¼" L x 23 ¼" H comme illustré	32 ¼" L x 23 ¼" H comme illustré



Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter les pages 17 et 18.



Foyer EFL32H illustré avec un lit de braises de verre contemporain.

Caractéristiques et accessoires



Ensembles décoratifs de braises de verre
Bleu, ambre, noir et rouge

Télécommande
Contrôle le jeu de flammes et la chaleur (incluse)



Cache-cordon pouvant être peintt




Foyer EFC32H illustré avec un lit de braises de verre contemporain.








Ensemble de braises de verre
Transparent (inclus), bleu, ambre, noir et rouge



EF39HD et EF39S

Un foyer électrique suspendu ou encastré

Unifiant élégance et art moderne, le foyer électrique EF39 se suspend au mur telle une œuvre d'art et se branche dans une prise murale standard de 120 V. En un clin d'œil, votre pièce se transforme en un refuge à la fois paisible et séduisant. Il convient à la perfection à toute pièce d'une maison, d'un logement, d'un condo, d'un bureau ou d'un spa. Le foyer EF39, disponible sans chaufferette (EF39S), est conçu pour être suspendu ou encastré dans un mur; idéal sous des appareils électroniques sensibles. La polyvalence qu'offre le foyer EF39 n'a de limites que celles de votre imagination.

EF39HD	EF39S
5000 BTU	Sans chaufferette
1500 watts	39 ¼" L x 28 ¹⁄₁₆" H comme illustré
39 ¼" L x 28 ¹⁄₁₆" H comme illustré	


Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 18.





Foyer EF39S encastré dans un mur.



Caractéristiques et accessoires








Ensembles décoratifs de braises de verre
Bleu, ambre, noir et rouge



Télécommande
Contrôle le jeu de flammes et la chaleur (incluse)

Foyer EF39HD illustré avec un lit de braises CRYSTALINE® exclusif.

Ensembles décoratifs de braises de verre
Transparent (inclus), bleu, ambre, noir et rouge



EFL48H


Foyer linéaire mural




Le foyer linéaire électrique EFL48H de Napoléon® affiche un style contemporain. Facile d'installation… il suffit de le suspendre, de le brancher et de relaxer! Le modèle EFL48H comprend un lit de braises de verre contemporain, et un panneau de commande électronique à écran tactile qui demeure froid au toucher. Il peut être encastré dans une charpente de 2 x 4 afin de réduire la projection dans la pièce ou être installé sur le mur grâce à un support intégré. Grâce à une technologie inégalée et un jeu de flammes réaliste, le foyer EFL48H est idéal dans n'importe quelle pièce de votre demeure.




EFL48H
5000 BTU
1500 watts
48" L x 23 ¼" H comme illustré

Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 18.


Lit de braises de verre contemporain



Caractéristiques et accessoires


Ensembles décoratifs de braises de verre
Bleu, ambre, noir et rouge


Télécommande
Contrôle le jeu de flammes et la chaleur (incluse)



Cache-cordon pouvant être peint

Foyer EFL48H illustré avec un lit de braises de verre contemporain.



Ensemble de braises de verre
Transparent (inclus), bleu, ambre, noir et rouge



EFL60H et EFL72H

Une nouvelle source de chaleur



Les foyers électriques de 60" et de 72" sont simples d'installation. Il suffit de les suspendre au mur, de les brancher et de relaxer. La généreuse façade vitrée avec un large contour de verre noir crée un effet contrastant remarquable autour du jeu de flammes réalistes créé par la technologie DEL. Un lit de braises de verre contemporain met en valeur le design sobre et épuré. Les foyers EFL60H et EFL72H peuvent être encastrés dans une charpente de 2 x 4 afin de réduire la projection dans la pièce ou être installé sur le mur grâce à un support intégré, et comprennent un panneau de commande électronique à écran tactile accessible sur le devant des unités.


EFL60H	EFL72H
5000 BTU	5000 BTU
1500 watts	1500 watts
60" L x 23 ¼" H comme illustré	72" L x 23 ¼" H comme illustré



Pour connaître les autres spécifications de ces appareils, consulter la page 19.




Foyer EFL60H illustré avec un lit de braises de verre contemporain.

Caractéristiques et accessoires



Ensembles décoratifs de braises de verre
Bleu, ambre, noir et rouge



Télécommande
Contrôle le jeu de flammes
et la chaleur (incluse)





Cache-cordon pouvant être peint

Foyer EFL72H illustré avec un lit de braises de verre contemporain.








Ensemble de braises de verre
Transparent (inclus), bleu, ambre, noir et rouge



EFL100

Un foyer de 100" de largeur

TECHNOLOGIE
DEL
À FAIBLE CONSOMMATION

Le foyer linéaire électrique EFL100 de Napoléon® est muni d'une imposante façade de 100" de large, ce qui en fait un élément de décor remarquable dans n'importe quelle pièce de votre demeure ou au bureau. Le foyer EFL100 vous propose un jeu de flammes réaliste agrémenté d'un lit de braises de verre contemporain. Le modèle EFL100 n'émet aucune chaleur et peut être encastré dans une charpente de 2 x 4 afin de réduire la projection dans la pièce, ou être installé sur le mur grâce à un support intégré.



EFL100
Sans chaufferette
100" L x 23 ¼" H comme illustré




Pour connaître les autres spécifications de cet appareil, consulter la page 19.



Lit de braises de verre contemporain

Caractéristiques et accessoires


Ensembles décoratifs de braises de verre
Bleu, ambre, noir et rouge

Télécommande
marche/arrêt (incluse)




Cache-cordon pouvant être peint



Foyer EFL100 illustré avec un lit de braises de verre contemporain.








Ensemble de braises de verre
Transparent (inclus), bleu, ambre, noir et rouge




Caractéristiques exceptionnelles
de la technologie d'avant-garde de Napoléon®











La fiabilité de la technologie DEL

Pour une plus grande commodité, la série des foyers linéaires électriques est dotée de la technologie DEL. Les lumières DEL sont extrêmement efficaces et durables, éliminant ainsi le tracas de devoir changer les ampoules.

Commandes à écran tactile dissimulées

Les commandes à écran tactile vous permettent de régler la soufflerie, le niveau de chaleur, la hauteur et la luminosité du jeu de flammes. À la simple pression d'une touche, vous pouvez non seulement régler le thermostat à la température désirée, mais vous pouvez aussi programmer la minuterie pour régler la durée de fonctionnement (modèle EFL100 exclu).

Commodité et économie d'espace

Offerts dans un vaste éventail de largeurs, allant de 32 à 100 pouces, Napoléon® a le foyer électrique pour convenir à n'importe quelle pièce de votre demeure ou au bureau.


Diffusion de chaleur par le haut


Les foyers linéaires électriques de Napoléon® ont été conçus pour diffuser la chaleur par le haut, vous donnant le choix entre une installation encastrée ou murale qui ne compromet en rien l'apparence de la façade linéaire en verre (modèle EFL100 exclu).


Une projection réduite

Tous les foyers électriques de Napoléon® peuvent être encastrés dans une charpente de 2 x 4 afin de réduire la projection dans la pièce. Toutes les unités peuvent être également suspendues au mur.

EF30
Illustré en pages 4 et 5.









Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	CRYSTALINE™
EF30	5000	1500	32 1/4"	31 1/2"	30"	29"	11"	11 3/4"	Mur/Cabinet	Oui	Incluse	Incluse	Incluse	S.O.


Cabinet	Hauteur	Largeur avant	Profondeur
EFMD (Biseauté)	50 7/8"	49 5/8"	18"
EFMM (Metro™)	44 1/4"	47"	13"

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

EF30G
Illustré en pages 4 et 5.









Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	CRYSTALINE™
EF30G	5000	1500	32 1/4"	31 1/2"	30"	29"	11"	11 3/4"	Mur/Cabinet	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus


Cabinet	Hauteur	Largeur avant	Profondeur
EFMD (Biseauté)	50 7/8"	49 5/8"	18"
EFMM (Metro™)	44 1/4"	47"	13"

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

EFL32H - Série linéaire
Illustré en pages 6 et 7.







Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL32H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	32 1/4"	27"	3 3/4"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus


Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

---

* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre de référence seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

EFC32H - Série linéaire

Illustré en pages 6 et 7.




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFC32H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	32 1/4"	27"	4 7/8"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

EF39HD et EF39S

Illustrés en pages 8 et 9.




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EF39HD	5000	1500	28 1/16"	S.O.	39 3/16"	S.O.	7 1/4"	S.O.	Murale	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus
EF39S	S.O.	S.O.	28 1/16"	26"	39 3/16"	32"	7 1/4"	6 1/2"	Encastrée/Murale	Oui	S.O.	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

EFL48H - Série linéaire

Illustré en pages 10 et 11.




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL48H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	48"	42 3/4"	3 3/4"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d'étage, du degré d'isolation/perte de chaleur de la maison et de l'emplacement géographique.
Les mesures sont à titre de référence seulement. Consultez le manuel d'instructions pour les directives d'installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.

EFL60H - Série linéaire

Illustré en pages 12 et 13.




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL60H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	60"	55"	3 3/4"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

EFL72H - Série linéaire

Illustré en pages 12 et 13.




Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL72H	5000	1500	23 1/4"	20 3/4"	72"	66 3/4"	3 3/4"*	3"	Murale/Encastrée	Oui	Incluse	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

EFL100 - Série linéaire

Illustré en pages 14 et 15.



Modèle	BTU	Watts	Hauteur		Largeur avant		Profondeur		Installation	Homologué pour maisons mobiles	Soufflerie	Télécommande	Lit de braises	
			Réelle	Ossature	Réelle	Ossature	Réelle	Ossature					Bûches	Verre
EFL100	S.O.	S.O.	23 1/4"	21"	100"	95"	3 3/4"*	4 1/4"	Murale/Encastrée	Oui	S.O.	Incluse	S.O.	Inclus

Homologué selon les normes nationales canadiennes et américaines.

---

* Exclut l'épaisseur de la vitre.
Les valeurs peuvent varier en fonction du plan d’étage, du degré d’isolation/perte de chaleur de la maison et de l’emplacement géographique.
Les mesures sont à titre de référence seulement. Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et mises à jour ainsi que les exigences de dégagement aux matériaux combustibles.



Foyers encastrés • Grils au charbon de bois • Foyers au gaz • Cascades d'eau • Poêles à bois
Fournaises hybrides • Encastré aux granules • Chauffage et climatisation • Grils à gaz de qualité



7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3
24 Napoleon Road, Barrie, Ontario, Canada L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

Tél. : 514-737-6294 Téléc. : 514-344-9925
napoleonfoyers.com

Détaillant autorisé








Imprimé au Canada
ADBR239-FR 10/2013